



Galvenais aprīkojums

S-CROSS MY25

Specifikācijas ir pareizas publikācijas laikā

Specifikācijas, standarta aprīkojums un papildaprīkojums var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

versija 02.2025



Sēdeku apsilde (abiem priekšējiem sēdekļiem)

S

Aizmugures sildītāja kanāls

S

SALONS

Salona apgaismojums	Priekšējais lasīšanas apgaismojums (3 pozīcijas) Centrālais salona apgaismojums (3 pozīcijas) Cimdu nodalījuma apgaismojums Apgaismojums pie kājām (abi priekšējie sēdekļi) Centrālā apakšējā konsoles nodalījuma apgaismojums	S S S S S
Saulessargi	Ar spogulīti Ar biļešu turētāju Ar apgaismojuma funkciju	S S S
Griestu konsole		S
Palīgrotkuri	Pasažiera pusē Aizmugurē x 2	S S
Krūžu turētāji	Priekšā x 2 Aizmugurē x 2	S S
Pudelu turētāji	Priekšējās durvīs x 2, aizmugurējās durvīs x 2	S
Cimdu nodalījuma amortizators		S
Konsoles nodalījums		S
Centrālais apakšējais nodalījums		S
Pārnesumu pārslēga uzgalis	Melns ar hroma akcentu	S
USB pieslēgvieta	Konsoles nodalījums	S
12 V rozete	Bagāžas nodalījums	S
Kājas balsts	Vadītāja pusē	S
Priekšējo un aizmugurējo durvju apdare	Auduma ielaidums	S
Lekšējie durvju rokturi	Hroma	S
Sānu restu ietvari	Satīna sudraba	S
Durvju roku balsts	Auduma ielaidums	S
SĒDEKLI		
Priekšējie sēdekļi	Sēdekļa augstuma regulēšana (vadītāja pusē) Kabata sēdekļa atzveltnē (pasažiera pusē)	S S
Aizmugures sēdekļi	60:40 sadalāmi nolokāmi Nolokāmi (2 pozīcijas)	S S
Sēdeku apdares materiāls	Audums	S
Centrālie roku balsti	Priekšā Aizmugurē	S S
BAGĀŽAS NODALĪJUMS		
Bagāžas nodalījuma pārsegs		S
Bagāžas nodalījuma panelis		S
Bagāžas nodalījuma āķis	Āķis iepirkumu maisiņiem x 1 Tīkla āķis x 2	S S
12 V rozete bagāžas nodalījumā		S
Bagāžas nodalījuma apgaismojums		S
DROŠĪBA AIZSARDZĪBA UN ATBILSTĪBA VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBĀM		
SRS dubultie priekšējie drošības spilveni		S
Priekšējā pasažiera drošības spilvena deaktivēšanas sistēma		S
SRS sānu drošības spilveni	Priekšā	S
SRS aizkarveida drošības spilveni		S
Drošības jostas	Priekšā: 3 punktu ELR drošības jostas ar priekšspriegotājiem, slodzes ierobežotājiem un augstuma regulēšanu Aizmugurē: 3 punktu ELR drošības jostas x 3	S S
ISOFIX bērnu sēdeklīšu stiprinājumi	x 2	S
Bērnu sēdeklīša atsaites stiprinājumi	x 3	S
Durvju slēženes ar bērnu drošības funkciju		S
Sānu trieciena stieni durvīs		S
ABS ar EBD funkciju		S
ESP®**		S
Divu sensoru bremžu palīgsistēma II (DSBS II):	Automobilu, gājēju un velosipēdistu noteikšana Motociklu noteikšana	o o
BSM (aklās zonas uzraudzība)/RCTA (brīdinājums par šķērsvirziena satiksmi aizmugurē)		o
Automatinē tolimuļu švesu sistema		S
Brīdinājums par izbraukšanu no joslas		o
Izbraukšanas no joslas novēršana		o
Līkumošanas brīdinājums		o
Cela zīmju atpazīšana		o
Inteliģentās ātruma kontroles atbalsts (ISCS)		S
Avārijas stopsignāls		S
Slīpumā noturēšanas kontrole		S
TPMS (riepu spiediena uzraudzības sistēma)		S
Bremžu asistenta funkcija		S
Stāvvietas sensori	Priekšā Aizmugurē	S S
Autovadītāja uzraudzības sistēma	Noguruma konstatēšana Uzmanības zaudēšanas konstatēšana Aizmigšanas pie stūres konstatēšana	S S S
Var uzstādīt alkohola kontroles bloķētāju		S
Notikumu datu reģistrēšana (EDR)		S
Atpakalskata kamera		S
Diagnostika		S
DRL (dienas gaitas lukturi)	LED	S

Specifikācijas ir pareizas publikācijas laikā.

Specifikācijas, standarta aprīkojums un papildaprīkojums var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma

versija 02.2025

e-CALL	S
Imobilaizers	S
Signalizācija (durvis un motora pārsegs)	S
Atslēgas serde ar brīvgaitu	S
Pedāļu atlaišanas sistēma	S
SAVIENOJAMĪBA	
Suzuki Connect telemātika ar viedtālruņa lietotnes vadību. Pirmos 36 mēnešus Suzuki Connect ir bez maksas.	S

S: Standarta - : Nav pieejams O : Papildu aprīkojums

Standarta un papildu aprīkojums dažādos reģionos var atšķirties.

Aprīkojums var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.

*: Bluetooth ir reģistrēta Bluetooth SIG, Inc. preču zīme.

**: ESP ir reģistrēta Daimler AG preču zīme.

ESP uzdevums ir palīdzēt saglabāt kontroli pār SX4 S-CROSS. Tomēr tās efektivitāte ir atkarīga no braukšanas apstākļiem un ceļa seguma stāvokļa.

Ja riepas pārsniedz saķeres robežu un sāk izbuksēt vai slīdēt, tā var nebūt pilnībā efektīva.





